Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH)

Astonish Specialist Mould & Mildew Blast Stain Remover

Číslo verze: 1.0 První verze: 18.05.2026

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název **Astonish Specialist Mould & Mildew Blast Stain Remover**

Jednoznačný identifikátor složení (UFI) CJMM-Q5WR-Y4CW-5CYA

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Čisticí přípravek
Biocidní přípravek
Spotřebitelské použití (domácnosti)

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

The London Oil Refining Company Ltd
Astonish House Unit 8 Thornbury Ind. Park.
Woodhall Road
BD3 7AF Bradford
Spojené království

Telefon: +44 1274 767440
e-mail: info@astonish.co.uk
Webová stránka: www.astonish.co.uk

Název	Ulice	PSČ/město	Telefon	e-Mail
Astonish Cleaner Europe Ltd	38 Main Street, Swords	K67E0A2 Co.Dublin	+353 19131585	

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Jak je uvedeno výše nebo nejbližší Informační centrum pro jedy.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Klasifikace				
Oddíl	**Třída nebezpečnosti**	**Kategorie**	**Třída a kategorie nebezpečnosti**	**Standardní věta o nebezpečnosti**
3.2	žíravost/dráždivost pro kůži	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	vážné poškození očí/podráždění očí	2	Eye Irrit. 2	H319
4.1C	nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická nebezpečnost	3	Aquatic Chronic 3	H412

Pro plné znění zkratek : viz ODDÍL 16

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Rozlití a požární voda může způsobit znečištění vodních toků.

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Signální slovo varování

Výstražné symboly

GHS07



Standardní věty o nebezpečnosti

H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103	Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Doplňující informace o nebezpečnosti

EUH206	Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Dodatečné požadavky na označování viz oddíl 15 bezpečnostního listu

2.3 Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neobsahuje PBT-/vPvB-látku s koncentrací ≥ 0,1 %.

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Neobsahuje endokrinní disruptor (ED) v koncentraci ≥ 0,1%.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Není relevantní (směs).

3.2 Směsi

Popis směsi

Nebezpečné složky

Název látky	Identifikátor	Hm.%	Klasifikace podle GHS	Výstražné symboly	Poznámky
voda	Č. CAS 7732-18-5 Č. ES 231-791-2	50 – < 100	-	-	-
chlornan sodný pentahydrát	Č. CAS 7681-52-9 Č. ES 231-668-3 Č. index 017-011-00-1 Č. REACH Reg. 01-2119488154-34-xxxx	1 – < 2,5	Met. Corr. 1 / H290 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 STOT SE 3 / H335 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410 EUH031		B GHS-HC
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	Č. CAS 68891-38-3 Č. ES 500-234-8 Č. REACH Reg. 01-2119488639-16-xxxx	0,5 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Chronic 3 / H412		-
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	Č. CAS 68955-55-5 Č. ES 931-341-1 Č. REACH Reg. 01-2119489396-21-xxxx	0,5 – < 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411		-
hydroxid sodný	Č. CAS 1310-73-2	0,5 – < 1	Met. Corr. 1 / H290 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318		GHS-HC

Nebezpečné složky

Název látky	Identifikátor	Hm.%	Klasifikace podle GHS	Výstražné symboly	Poznámky
	Č. ES 215-185-5 Č. index 011-002-00-6 Č. REACH Reg. 01-2119457892-27-xxxx				
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	Č. CAS 255830-15-0 Č. ES 700-903-6	0,025 – < 0,25	-	-	-
2-terc-butylcyklohexylacetát	Č. CAS 88-41-5 Č. ES 201-828-7	0,025 – < 0,25	Aquatic Chronic 2 / H411		-
Difenylether	Č. CAS 101-84-8 Č. ES 202-981-2	< 0,025	Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 2 / H411		IOELV
benzyl alkohol	Č. CAS 100-51-6 Č. ES 202-859-9 Č. index 603-057-00-5 Č. REACH Reg. 01-2119492630-38-xxxx	< 0,025	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317		GHS-HC
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	Č. CAS 18479-58-8 Č. ES 242-362-4	< 0,025	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319		-
3,7-dimethyloktan-3-ol	Č. CAS 78-69-3 Č. ES 201-133-9	< 0,025	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319		-

Nebezpečné složky

Název látky	Identifikátor	Hm.%	Klasifikace podle GHS	Výstražné symboly	Poznámky
terpinolen	Č. CAS 586-62-9 Č. ES 209-578-0	< 0,025	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410		-
α-pinen	Č. CAS 80-56-8 Č. ES 201-291-9	< 0,025	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304		-
tridec-2-enenitril	Č. CAS 22629-49-8 Č. ES 245-142-6	< 0,025	Aquatic Chronic 1 / H410		-
1,8-cineol	Č. CAS 470-82-6 Č. ES 207-431-5 Č. REACH Reg. 01-2119967772-24-xxxx	< 0,025	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1B / H317		-
(R)-p-mentha-1,8-dien	Č. CAS 5989-27-5 Č. ES 227-813-5 Č. index 601-096-00-2 Č. REACH Reg. 01-2119529223-47-xxxx	< 0,025	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1B / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412		GHS-HC

Poznámky

B: Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá.V části 3 mají záznamy s poznámkou B obecné označení tohoto typu: "... % nitric acid" ("... V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádřenou v procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech.% kyselina dusičná").

GHS-HC: harmonizovaná klasifikace (klasifikace látky odpovídá položce v seznamu podle 1272/2008/ES, příloha VI, tabulka 3.1)

IOELV: látka se spoločenskou směrnou přípustnou hodnotou expozice na pracovišti

Název látky	Specifické koncent. limity	Multiplikační faktory	ATE	Cesta expozice
chlornan sodný pentahydrát	EUH031: C ≥ 5 %	multiplikační faktor (akutní) = 10 multiplikační faktor (chronický) = 1	-	-
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	-	multiplikační faktor (akutní) = 1	846 $^{mg}/_{kg}$	ústní
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 10 %	-	-	-
hydroxid sodný	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %	-	-	-
terpinolen	-	multiplikační faktor (akutní) = 1 multiplikační faktor (chronický) = 1	-	-
(R)-p-mentha-1,8-dien	-	multiplikační faktor (akutní) = 1	-	-
tridec-2-enenitril	-	multiplikační faktor (chronický) = 1	-	-
benzyl alkohol	-	-	1.200 $^{mg}/_{kg}$	ústní

Poznámka

Pro plné znění H-vět: viz ODDÍL 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Obecné poznámky

Vlastní ochrana poskytovatele první pomoci.
Postiženou osobu odneste z nebezpečné oblasti a položte.
Nenechávejte postiženou osobu bez dozoru.
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte toto označení nebo bezpečnostní list, pokud je to možné).

Při nadýchání

Zajistěte přísun čerstvého vzduchu.
V případě že je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a zahajte opatření první pomoci.

Při styku s kůží

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí

Několik minut opatrně oplachujte vodou.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při požití

Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
V případě bezvědomí uložte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodávejte nic ústy.

Poznámky pro lékaře

Žádná.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Tato informace není k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádná.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

vodní sprcha, pěna odolná vůči alkoholu, hasicí prášek, oxid uhličitý (CO_2), opatření pro hašení požáru

Nevhodná hasiva

vodní proud

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné produkty rozkladu: Oddíl 10.

Nebezpečné zplodiny hoření

oxidy dusíku (NOx)

5.3 Pokyny pro hasiče

Nehořlavé.
Nádrže chlaďte vodním postřikem.
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.
Opatření pro hašení požáru.

Nedovolte, aby voda použitá k hašení pronikla do kanalizací nebo vodních toků.
Kontaminovanou požární vodu sbírejte odděleně.
Haste pomocí běžných preventivních opatření z přiměřené vzdálenosti.

Zvláštní ochranní prostředky pro hasiče

protichemický ochranný oděv, Samostatný dýchací přístroj (EN 133)

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Přesuňte osoby do bezpečí.
Vyvětrejte zasaženou oblast.
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Používání vhodného ochranného vybavení (včetně osobních ochranných prostředků uvedených v oddíle 8 bezpečnostního listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kůže, očí a osobního oděvu.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

V případě působení par/prachu/aerosolů//plynů noste dýchací přístroj.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.
Znečištěnou vodu zadržte a zlikvidujte.
Pokud látka pronikla do vodního toku nebo kanalizace, informujte o tom příslušný orgán.
Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pokyny pro omezení úniku látky

Tvorba ohrazení.
Zakrytí kanalizačních vpustí.

Pokyny pro odstranění uniklé látky

Uniklý produkt seberte.
Absorpční materiál (např. písek, křemelina, látka na vázání kyselin, univerzální pojivo, piliny, atd.).

Vhodné metody omezení

Použití absorpčních materiálů.

Další informace týkající se rozlití a úniku

Uložte do vhodných nádob k likvidaci.
Vyvětrejte zasaženou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Nebezpečné zplodiny hoření: viz oddíl 5.
Osobní ochranné vybavení: viz oddíl 8.
Neslučitelné materiály: viz oddíl 10.
Pokyny pro odstraňování: viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Nevdechujte páry/aerosoly.

Opatření pro zamezení požáru a tvorby aerosolu a prachu

Použijte místní a celkové odvětrávání.

Opatření k ochraně životního prostředí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Nejezte, nepijte a nekuřte na pracovišti.
Po použití si umyjte ruce.
Doporučuje se preventivní ochrana pokožky (ochranné krémy/masti).
Před vstupem do prostor pro stravování odložte znečištěný oděv a ochranné prostředky.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Nebezpečí vznícení

Žádná.

Neslučitelné látky nebo směsi

Neslučitelné materiály: viz oddíl 10.

Ochrana proti vnějšímu ozáření, jako je například

teplo, mráz, vlhkost

Věnujte pozornost ostatním pokynům

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Požadavky na větrání

Zajištění dostatečného větrání.

Zvláštní požadavky na skladovací prostory nebo nádoby

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.
Skladujte na suchém místě.

Slučitelnost obalů

Uchovávejte pouze v původním obalu.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Nejsou k dispozici žádné informace.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Limitní hodnoty expozice na pracovišti (expoziční limity na pracovišti)

Země	Název činitele	Č. CAS	Identifikátor	PEL 8 hodin [ppm]	PEL 8 hodin [mg/m³]	NPK-P [ppm]	NPK-P [mg/m³]	Poznámka	Zdroj
CZ	benzylalkohol	100-51-6	PEL	9	40	18	80	-	Zákon ČNR Sb.
CZ	difenylether	101-84-8	PEL	0,7	5	1,4	10	-	Zákon ČNR Sb.
CZ	hydroxid sodný	1310-73-2	PEL	-	1	-	2	-	Zákon ČNR Sb.
CZ	chlor	7782-50-5	PEL	0,17	0,5	0,51	1,5	proc	Zákon ČNR Sb.
EU	difenylether	101-84-8	IOELV	1	7	2	14	-	2017/164/EU
EU	chlor	7782-50-5	IOELV	-	-	0,5	1,5	proc	2006/15/ES

Poznámka

NPK-P	limitní hodnota krátkodobé expozice: limitní hodnota, kterou by expozice neměla přesáhnout a která odpovídá době 15 minut (není-li stanoveno jinak)
PEL 8 hodin	časově vážený průměr (dlouhodobá expozice): měřeno nebo vypočteno ve vztahu k referenčnímu období časově váženého průměru osmi hodin (není-li stanoveno jinak)
proc	látky uvolňované při užití

Hodnoty pro lidské zdraví

Relevantní DNEL složek

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Cíl ochrany, cesta expozice	Použito v	Doba expozice
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	DNEL	1,55 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	DNEL	1,55 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - místní účinky
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	DNEL	6,2 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	DNEL	11 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	DNEL	411 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky

Relevantní DNEL složek

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Cíl ochrany, cesta expozice	Použito v	Doba expozice
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	DNEL	5.830 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
hydroxid sodný	1310-73-2	DNEL	1 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - místní účinky
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	DNEL	62,1 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	DNEL	17,6 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	DNEL	4,85 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	DNEL	9,7 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	DNEL	11,14 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	DNEL	3,16 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	DNEL	190 µg/cm²	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - místní účinky
Difenylether	101-84-8	DNEL	1,8 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
Difenylether	101-84-8	DNEL	7 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - místní účinky
Difenylether	101-84-8	DNEL	0,7 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
terpinolen	586-62-9	DNEL	3,6 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
terpinolen	586-62-9	DNEL	0,52 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
terpinolen	586-62-9	DNEL	44 µg/cm²	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - místní účinky
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	DNEL	66,7 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	DNEL	9,5 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky

Relevantní DNEL složek

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Cíl ochrany, cesta expozice	Použito v	Doba expozice
1,8-cineol	470-82-6	DNEL	7,05 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
1,8-cineol	470-82-6	DNEL	2 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
α-pinen	80-56-8	DNEL	3,8 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
α-pinen	80-56-8	DNEL	0,84 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
benzyl alkohol	100-51-6	DNEL	22 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
benzyl alkohol	100-51-6	DNEL	8 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky

Pro životní prostředí příslušné hodnoty

Relevantní PNEC složek

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Složka životního prostředí
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	PNEC	0,21 µg/l	sladká voda
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	PNEC	0,042 µg/l	mořská voda
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	PNEC	4,69 mg/l	čistírna odpadních vod (STP)
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	PNEC	0,034 mg/l	sladká voda
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	PNEC	5,24 mg/kg	sladkovodní sediment
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	PNEC	0,524 mg/kg	mořský sediment
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	PNEC	0,003 mg/l	mořská voda
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	PNEC	1,02 mg/kg	půda
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	PNEC	0,129 mg/l	sladká voda
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	PNEC	0,013 mg/l	mořská voda

Relevantní PNEC složek

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Složka životního prostředí
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	PNEC	10 g/l	čistírna odpadních vod (STP)
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	PNEC	4,835 mg/kg	sladkovodní sediment
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	PNEC	0,483 mg/kg	mořský sediment
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	PNEC	7,5 mg/kg	půda
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	PNEC	0,4 mg/l	sladká voda
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	PNEC	0,04 mg/l	mořská voda
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	PNEC	20 mg/l	čistírna odpadních vod (STP)
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	PNEC	603 mg/kg	sladkovodní sediment
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	PNEC	60,3 mg/kg	mořský sediment
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	PNEC	240 mg/kg	půda
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	PNEC	0,057 mg/l	sladká voda
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	PNEC	0,006 mg/l	mořská voda
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	PNEC	10 mg/l	čistírna odpadních vod (STP)
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	PNEC	7,62 mg/kg	sladkovodní sediment
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	PNEC	0,762 mg/kg	mořský sediment
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	PNEC	4,4 mg/kg	půda
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	PNEC	0,108 mg/l	sladká voda
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	PNEC	0,011 mg/l	mořská voda
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	čistírna odpadních vod (STP)
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	PNEC	2,309 mg/kg	sladkovodní sediment
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	PNEC	0,231 mg/kg	mořský sediment
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	PNEC	0,397 mg/kg	půda
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	PNEC	0,009 mg/l	sladká voda
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	PNEC	0,001 mg/l	mořská voda

Relevantní PNEC složek

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Složka životního prostředí
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	PNEC	450 mg/l	čistírna odpadních vod (STP)
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	PNEC	0,082 mg/kg	sladkovodní sediment
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	PNEC	0,008 mg/kg	mořský sediment
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	PNEC	0,011 mg/kg	půda
Difenylether	101-84-8	PNEC	0,016 mg/l	sladká voda
Difenylether	101-84-8	PNEC	0,002 mg/l	mořská voda
Difenylether	101-84-8	PNEC	10 mg/l	čistírna odpadních vod (STP)
Difenylether	101-84-8	PNEC	3,29 mg/kg	sladkovodní sediment
Difenylether	101-84-8	PNEC	0,329 mg/kg	mořský sediment
Difenylether	101-84-8	PNEC	0,648 mg/kg	půda
terpinolen	586-62-9	PNEC	0,634 µg/l	sladká voda
terpinolen	586-62-9	PNEC	0,063 µg/l	mořská voda
terpinolen	586-62-9	PNEC	0,2 mg/l	čistírna odpadních vod (STP)
terpinolen	586-62-9	PNEC	147 µg/kg	sladkovodní sediment
terpinolen	586-62-9	PNEC	14,7 µg/kg	mořský sediment
terpinolen	586-62-9	PNEC	29,1 µg/kg	půda
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	PNEC	14 µg/l	sladká voda
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	PNEC	1,4 µg/l	mořská voda
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	PNEC	1,8 mg/l	čistírna odpadních vod (STP)
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	PNEC	3,85 mg/kg	sladkovodní sediment
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	PNEC	0,385 mg/kg	mořský sediment
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	PNEC	0,763 mg/kg	půda
1,8-cineol	470-82-6	PNEC	57 µg/l	sladká voda
1,8-cineol	470-82-6	PNEC	5,7 µg/l	mořská voda
1,8-cineol	470-82-6	PNEC	10 mg/l	čistírna odpadních vod (STP)
1,8-cineol	470-82-6	PNEC	1,425 mg/kg	sladkovodní sediment
1,8-cineol	470-82-6	PNEC	0,142 mg/kg	mořský sediment
1,8-cineol	470-82-6	PNEC	0,25 mg/kg	půda

Relevantní PNEC složek				
Název látky	**Č. CAS**	**(Sledovaná) vlastnost**	**Mezní hodnota**	**Složka životního prostředí**
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,606 µg/l	sladká voda
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,061 µg/l	mořská voda
α-pinen	80-56-8	PNEC	0,2 mg/l	čistírna odpadních vod (STP)
α-pinen	80-56-8	PNEC	157 µg/kg	sladkovodní sediment
α-pinen	80-56-8	PNEC	15,7 µg/kg	mořský sediment
α-pinen	80-56-8	PNEC	31,7 µg/kg	půda
benzyl alkohol	100-51-6	PNEC	1 mg/l	sladká voda
benzyl alkohol	100-51-6	PNEC	0,1 mg/l	mořská voda
benzyl alkohol	100-51-6	PNEC	39 mg/l	čistírna odpadních vod (STP)
benzyl alkohol	100-51-6	PNEC	5,27 mg/kg	sladkovodní sediment
benzyl alkohol	100-51-6	PNEC	0,527 mg/kg	mořský sediment
benzyl alkohol	100-51-6	PNEC	0,456 mg/kg	půda
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy: PNEC Secondary Poisoning 11,1 mg/kg food				
terpinolen: PNEC Oral - Predators - Secondary poisoning - 10,32 mg/kg food				
α-pinen: PNEC Oral Secondary poisoning 8,76 mg/kg food				

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Použijte místní a celkové odvětrávání.

Individuální ochranná opatření (osobní ochranné vybavení)

Ochrana očí a obličeje

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. (EN 166)

Ochrana rukou

Ochranné rukavice		
Materiál	**Tloušťka materiálu**	**Doba průniku materiálem rukavic**
nejsou k dispozici žádné informace	-	-

Používejte vhodné ochranné rukavice.
Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkoušeny podle EN 374.
Před použitím zkontrolujte únik-těsnost/propustnost.
Pro zvláštní účely, je doporučeno zkontrolovat odolnost vůči chemikáliím výše uvedených ochranných

rukavic společně s dodavatelem těchto rukavic.

Ochrana těla

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím.
(EN 13832, EN 340, EN 13034, EN 14605).

Ochrana dýchacích cest

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
(EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149).

Omezování expozice životního prostředí

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
Zabraňte průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzikální stav	tekutý
Barva	světle žlutá
Zápach	ovocný chlorový
Bod tání/bod tuhnutí	neurčeno
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	>100 °C
Hořlavost	nehořlavé
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	neurčeno
Bod vzplanutí	neurčeno
Teplota samovznícení	neurčeno
Teplota rozkladu	není relevantní
hodnota pH	12 – 13,7
Kinematická viskozita	neurčeno
Dynamická viskozita	neurčeno
Rozpustnost(i)	
Rozpustnost ve vodě	mísitelná v jakémkoliv poměru
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	neurčeno
Tlak páry	neurčeno
Hustota a/nebo relativní hustota	

Hustota	neurčeno
Relativní hustota / Relativní hustota páry	1,025 – 1,055 při 20 °C (voda = 1) >1 (vzduch = 1)
Charakteristiky částic	není relevantní (tekutý)

9.2 Další informace

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti	třídy nebezpečnosti podle GHS (fyzikální nebezpečnosti): není relevantní
Další charakteristiky bezpečnosti	žádné další informace nejsou k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Tento materiál není reaktivní za normálních podmínek okolního prostředí.

10.2 Chemická stabilita

Materiál je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných skladovacích a manipulačních podmínek teploty a tlaku.
Viz níže "Podmínky, kterým je třeba zabránit".

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Chraňte před vlhkem.

10.5 Neslučitelné materiály

kyseliny, zásady, oxidant

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Důvodně předpokládané nebezpečné produkty rozkladu vznikající v důsledku používání, skladování, úniku a zahřátí nejsou známé.
Nebezpečné zplodiny hoření: viz oddíl 5.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Postup klasifikace

Není-li stanoveno jinak, klasifikace se zakládá na:
Složky směsi (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutní toxicita

Údaje ze zkoušek nejsou k dispozici pro celou směs.

Akutní toxicita složek

Odhad akutní toxicity (ATE) složek

Název látky	Č. CAS	Cesta expozice	ATE
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	ústní	846 $^{mg}/_{kg}$
benzyl alkohol	100-51-6	ústní	1.200 $^{mg}/_{kg}$

Akutní toxicita složek

Název látky	Č. CAS	Cesta expozice	(Sledovaná) vlastnost	Hodnota	Druhy	Metoda	Zdroj
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	ústní	LD50	846 $^{mg}/_{kg}$	krysa, samice	OECD Guideline 401	ECHA
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	kožní	LD0	>2.000 $^{mg}/_{kg}$	potkan	OECD Guideline 402	ECHA
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	ústní	LD0	5.000 $^{mg}/_{kg}$	potkan	ECC guideline - VI Amendment, Annex V, Directive 84/449/EEC	ECHA
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	kožní	LD0	2.000 $^{mg}/_{kg}$	potkan	ECC guideline - VI Amendment, Annex V, Directive 84/449/EEC	ECHA
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	ústní	LD50	4.600 $^{mg}/_{kg}$	potkan	OECD Guideline 401	ECHA Chem
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	kožní	LD50	>5.000 $^{mg}/_{kg}$	králík	OECD Guideline 402	ECHA Chem
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	ústní	LD50	8.270 $^{mg}/_{kg}$	potkan	-	ECHA
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	kožní	LD50	>5.000 $^{mg}/_{kg}$	králík	-	ECHA
Difenylether	101-84-8	ústní	LD50	2.830 ^{mg}	potkan	-	ECHA

Akutní toxicita složek

Název látky	Č. CAS	Cesta expozice	(Sledovaná) vlastnost	Hodnota	Druhy	Metoda	Zdroj
				/kg			
Difenylether	101-84-8	kožní	LD50	>7.940 mg/kg	králík	-	ECHA
terpinolen	586-62-9	kožní	LD50	>4.300 mg/kg	králík	OECD Guideline 402	ECHA
terpinolen	586-62-9	ústní	LD50	~3.740 mg/kg	potkan	OECD Guideline 401	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	ústní	LD50	>2.000 mg/kg	krysa, samice	OECD Guideline 423	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	kožní	LD0	>5.000 mg/kg	králík	OECD Guideline 402	ECHA
1,8-cineol	470-82-6	ústní	LD50	4.500 mg/kg	potkan	OECD Guideline 401	ECHA
1,8-cineol	470-82-6	kožní	LD0	>2.000 mg/kg	králík	OECD Guideline 402	ECHA
α-pinen	80-56-8	kožní	LD0	>2.000 mg/kg	potkan	OECD Guideline 402	ECHA
benzyl alkohol	100-51-6	ústní	LD50	1.620 mg/kg	krysa, samec	-	ECHA
benzyl alkohol	100-51-6	vdechování: prach/mlha	LC50	>4.178 mg/m³/4h	potkan	OECD Guideline 403	ECHA

Žíravost/dráždivost pro kůži

Dráždí kůži.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže
Senzibilizace kůže

Klasifikaci nebylo možno stanovit, protože:
Nedostatek údajů, neprůkazné údaje, nebo průkazné údaje, které však nedostačují pro klasifikaci.

Senzibilizace dýchacích cest

Klasifikaci nebylo možno stanovit, protože:
Nedostatek údajů, neprůkazné údaje, nebo průkazné údaje, které však nedostačují pro klasifikaci.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Klasifikaci nebylo možno stanovit, protože:
Nedostatek údajů, neprůkazné údaje, nebo průkazné údaje, které však nedostačují pro klasifikaci.

Karcinogenita

Klasifikaci nebylo možno stanovit, protože:
Nedostatek údajů, neprůkazné údaje, nebo průkazné údaje, které však nedostačují pro klasifikaci.

Toxicitu pro reprodukci

Klasifikaci nebylo možno stanovit, protože:
Nedostatek údajů, neprůkazné údaje, nebo průkazné údaje, které však nedostačují pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Klasifikaci nebylo možno stanovit, protože:
Nedostatek údajů, neprůkazné údaje, nebo průkazné údaje, které však nedostačují pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Klasifikaci nebylo možno stanovit, protože:
Nedostatek údajů, neprůkazné údaje, nebo průkazné údaje, které však nedostačují pro klasifikaci.

Nebezpečnost při vdechnutí

Není klasifikována jako představující nebezpečnost při vdechnutí.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Neobsahuje endokrinní disruptor (ED) v koncentraci ≥ 0,1%.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Vodní toxicita (akutní)

Založeno na dostupných údajích, klasifikační kritéria nejsou splněna.

Vodní toxicita (akutní) pro složky

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Doba expozice	Hodnota	Druhy	Metoda	Zdroj
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	EC50	48 h	35 µg/l	vodní blecha (Daphnia)	OECD Guideline 202	ECHA Chem
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	EC50	72 h	0,018 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	ErC50	72 h	0,036 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	LC50	48 h	0,029 mg/l	vodní bezobratlí	-	ECHA Chem
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	LC50	96 h	0,064 – 0,082 mg/l	ryba	-	ECHA Chem

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Doba expozice	Hodnota	Druhy	Metoda	Zdroj
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	LC50	96 h	1,26 mg/l	pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)	OECD Guideline 203	ECHA
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	EC50	48 h	2,4 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 202	ECHA
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	ErC50	72 h	0,24 mg/l	řasy (Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201	ECHA
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	EC50	48 h	7,4 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 202	ECHA Chem
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	LC50	96 h	7,1 mg/l	dánio pruhované (Danio rerio)	OECD Guideline 203	ECHA Chem
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	ErC50	72 h	27,7 mg/l	řasy (Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201	ECHA
hydroxid sodný	1310-73-2	EC50	48 h	40,4 mg/l	vodní blecha (Daphnia)	-	ECHA Chem
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	LC50	96 h	310 mg/l	dánio pruhované (Danio rerio)	EU method C.1	ECHA
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	EC50	48 h	297 mg/l	vodní bezobratlí	-	ECHA
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	LC50	96 h	5,6 mg/l	dánio pruhované (Danio rerio)	EU method C.1	ECHA Chem
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	EC50	48 h	17 mg/l	hrotnatka velká	EU method C.2	ECHA Chem
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	ErC50	72 h	4,2 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201	ECHA Chem
2,6-dimethy-	18479-58-8	LC50	96 h	27,8 mg/l	pstruh duhový	OECD Gui-	ECHA Chem

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Doba expozice	Hodnota	Druhy	Metoda	Zdroj
lokt-7-en-2-ol					(Oncorhynchus mykiss)	deline 203	
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	EC50	48 h	38 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 202	ECHA Chem
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	ErC50	72 h	80 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201	ECHA
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	EbC50	48 h	65 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201	ECHA
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	LC50	96 h	8,9 mg/l	dánio pruhované (Danio rerio)	OECD Guideline 203	ECHA
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	EC50	48 h	14,2 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 202	ECHA
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	ErC50	72 h	21,6 mg/l	řasy (Desmodesmus subspicatus)	DIN 38 412, L9	ECHA
Difenylether	101-84-8	LC50	96 h	4,2 mg/l	pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)	-	ECHA Chem
Difenylether	101-84-8	EC50	48 h	1,96 mg/l	hrotnatka velká	-	ECHA Chem
Difenylether	101-84-8	EC100	48 h	4,06 mg/l	hrotnatka velká	-	ECHA
terpinolen	586-62-9	LC50	96 h	0,805 mg/l	dánio pruhované (Danio rerio)	OECD Guideline 203	ECHA
terpinolen	586-62-9	ErC50	72 h	0,692 mg/l	řasy (Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
terpinolen	586-62-9	EC50	72 h	0,302 mg/l	řasy (Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
terpinolen	586-62-9	EC50	48 h	0,634 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 202	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	LC50	96 h	702 µg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	OECD Guideline 203	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	ErC50	72 h	0,32 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	EC50	72 h	0,214 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapita-	OECD Guideline 201	ECHA

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Doba expozice	Hodnota	Druhy	Metoda	Zdroj
					ta)		
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	EC50	48 h	0,307 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 202	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	EC50	96 h	688 µg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	OECD Guideline 203	ECHA
1,8-cineol	470-82-6	LC50	96 h	57 mg/l	pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)	OECD Guideline 203	ECHA
1,8-cineol	470-82-6	EC50	72 h	>74 mg/l	řasy (Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
1,8-cineol	470-82-6	EC50	48 h	>100 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 202	ECHA
1,8-cineol	470-82-6	ErC50	72 h	>74 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
1,8-cineol	470-82-6	EbC50	72 h	>74 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
benzyl alkohol	100-51-6	LC50	96 h	460 mg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	EPA OPP 72-1	ECHA Chem
benzyl alkohol	100-51-6	EC50	48 h	230 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 202	ECHA Chem
benzyl alkohol	100-51-6	EC50	72 h	500 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
benzyl alkohol	100-51-6	ErC50	72 h	759 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
benzyl alkohol	100-51-6	EbC50	72 h	495 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA Chem

Vodní toxicita (chronická)

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Vodní toxicita (chronická) pro složky

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Doba expozice	Hodnota	Druhy	Metoda	Zdroj
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	EC50	3 h	77,1 mg/l	mikroorganismy	OECD Guideline 209	ECHA
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	NOEC	3 h	41,1 mg/l	mikroorganismy	OECD Guideline 209	ECHA
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	růst (EbCx) 10%	3 h	46,9 mg/l	mikroorganismy	OECD Guideline 209	ECHA
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	růst (EbCx) 20%	3 h	53,1 mg/l	mikroorganismy	OECD Guideline 209	ECHA
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	LC50	120 d	0,87 mg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	EPA OPPTS 850.1500	ECHA
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	EC50	21 d	0,88 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 211	ECHA
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	NOEC	72 h	0,075 mg/l	řasy (Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201	ECHA
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	NOEC	302 d	0,42 mg/l	střevle (Pimephales promelas)	EPA OPPTS 850.1500	ECHA
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	NOEC	21 d	0,7 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 211	ECHA
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	LOEC	302 d	0,88 mg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	EPA OPPTS 850.1500	ECHA
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	EC50	16 h	>10 g/l	Aktivovaný kal (Pseudomonas putida)	DIN 38412-8	ECHA
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	NOEC	21 d	≥1,19 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 211	ECHA Chem
alkoholy, C12-14, ethoxylova-	68891-38-3	růst (EbCx) 10%	28 d	1,7 mg/l	ryba	-	ECHA Chem

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Doba expozice	Hodnota	Druhy	Metoda	Zdroj
né, sulfáty, sodné soli							
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	růst (EbCx) 10%	16 h	>10 g/l	Aktivovaný kal (Pseudomonas putida)	DIN 38412-8	ECHA
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	růstová rychlost (ErCx) 10%	72 h	4,4 mg/l	řasy (Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201	ECHA
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	NOEC	60 d	23 mg/l	pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)	OECD Guideline 210	ECHA
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	NOEC	28 d	≥25 mg/l	hrotnatka velká	US EPA 660/3-75-009	ECHA
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	LOEC	60 d	47,6 mg/l	pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)	OECD Guideline 210	ECHA
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	NOEC	33 d	0,8 mg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	OECD Guideline 210	ECHA Chem
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	LOEC	33 d	1,5 mg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	OECD Guideline 210	ECHA Chem
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	růst (EbCx) 10%	33 d	0,91 mg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	OECD Guideline 210	ECHA Chem
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	růst (EbCx) 10%	21 d	0,99 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 211	ECHA Chem
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	EC50	30 min	>100 mg/l	Aktivovaný kal	OECD Guideline 209	ECHA
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	EC50	3 h	>100 mg/l	Aktivovaný kal	OECD Guideline 209	ECHA
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	NOEC	21 d	3,8 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 211	ECHA Chem

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Doba expozice	Hodnota	Druhy	Metoda	Zdroj
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	NOEC	72 h	25 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201	ECHA
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	LOEC	72 h	50 mg/l	green algae (Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201	ECHA
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	růst (EbCx) 10%	21 d	11,4 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 211	ECHA Chem
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	EC50	30 min	1.000 mg/l	Aktivovaný kal (Pseudomonas putida)	-	ECHA
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	růst (EbCx) 10%	30 min	450 mg/l	Aktivovaný kal (Pseudomonas putida)	-	ECHA
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	růst (EbCx) 90%	30 min	>10.000 mg/l	Aktivovaný kal (Pseudomonas putida)	-	ECHA
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	růstová rychlost (ErCx) 10%	72 h	9,5 mg/l	řasy (Desmodesmus subspicatus)	DIN 38412 T.9	ECHA
Difenylether	101-84-8	EC50	3 h	>100 mg/l	mikroorganismy	OECD Guideline 209	ECHA
Difenylether	101-84-8	NOEC	72 h	0,24 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	-	ECHA Chem
terpinolen	586-62-9	EC50	3 h	46 mg/l	mikroorganismy	-	ECHA
terpinolen	586-62-9	růstová rychlost (ErCx) 10%	72 h	0,273 mg/l	řasy (Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	EC50	21 d	188 µg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 211	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	EC50	8 d	>0,37 – < 0,67 mg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	OECD Guideline 212	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	EC50	3 h	209 mg/l	Aktivovaný kal z převážně komunálních odpadních vod	OECD Guideline 209	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	LC50	8 d	0,41 mg/l	jeleček velkohlavý (Pime-	OECD Guideline 212	ECHA

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Doba expozice	Hodnota	Druhy	Metoda	Zdroj
					phales promelas)		
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	NOEC	8 d	0,19 mg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	OECD Guideline 212	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	LOEC	8 d	0,19 mg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	OECD Guideline 212	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	LOEC	21 d	173 µg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 211	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	růst (EbCx) 10%	8 d	>0,37 – < 0,67 mg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	OECD Guideline 212	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	růst (EbCx) 10%	72 h	0,149 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	růst (EbCx) 10%	21 d	153 µg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 211	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	růst (EbCx) 10%	3 h	18 mg/l	Aktivovaný kal z převážně komunálních odpadních vod	OECD Guideline 209	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	růstová rychlost (ErCx) 10%	72 h	0,174 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	růstová rychlost (ErCx) 20%	48 h	0,17 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
1,8-cineol	470-82-6	EC50	3 h	>100 mg/l	Aktivovaný kal z převážně komunálních odpadních vod	OECD Guideline 209	ECHA
1,8-cineol	470-82-6	NOEC	72 h	18 mg/l	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
α-pinen	80-56-8	NOEC	28 d	2 mg/l	aerobic microorganisms	OECD Guideline 301 D	ECHA
benzyl alkohol	100-51-6	EC50	21 d	65,5 mg/l	hrotnatka velká	OECD Guideline 211	ECHA Chem

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Doba expozice	Hodnota	Druhy	Metoda	Zdroj
benzyl alkohol	100-51-6	LC50	21 d	95,3 $^{mg}/_{l}$	hrotnatka velká	OECD Guideline 211	ECHA Chem
benzyl alkohol	100-51-6	NOEC	21 d	51 $^{mg}/_{l}$	hrotnatka velká	OECD Guideline 202	ECHA Chem
benzyl alkohol	100-51-6	NOEC	72 h	556 $^{mg}/_{l}$	Řasy (Raphidocelis subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
benzyl alkohol	100-51-6	LOEC	21 d	95,3 $^{mg}/_{l}$	hrotnatka velká	OECD Guideline 211	ECHA Chem

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Biologický rozklad

Údaje ze zkoušek nejsou k dispozici pro celou směs.

Rozložitelnost složek

Název látky	Č. CAS	Proces	Rychlost degradace	Čas	Metoda	Zdroj
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	úbytek kyslíku	≥77 %	28 d	OECD Guideline 301 D	ECHA
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	odstránění DOC	4 %	28 d	OECD Guideline 301 E	ECHA
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	úbytek kyslíku	43 %	28 d	OECD Guideline 301 F	ECHA Chem
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	vývin oxidu uhličitého	72 %	28 d	OECD Guideline 301 B	ECHA
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	odstránění DOC	100 %	28 d	OECD Guideline 301 B	ECHA
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	úbytek kyslíku	≥60 – ≤70 %	28 d	OECD Guideline 301 F	ECHA
Difenylether	101-84-8	úbytek kyslíku	76 %	20 d	-	ECHA
terpinolen	586-62-9	úbytek kyslíku	81 %	28 d	OECD 301D	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	vývin oxidu uhličitého	71,4 %	28 d	OECD Guideline 301 B	ECHA
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	úbytek kyslíku	80 %	28 d	OECD Guideline 301 D	ECHA

Název látky	Č. CAS	Proces	Rychlost degradace	Čas	Metoda	Zdroj
1,8-cineol	470-82-6	vývin oxidu uhličitého	82 %	28 d	OECD Guideline 301 F	ECHA
α-pinen	80-56-8	úbytek kyslíku	68 %	28 d	OECD Guideline 301 D	ECHA
benzyl alkohol	100-51-6	úbytek kyslíku	92 – 96 %	14 d	OECD Guideline 301 C	ECHA
benzyl alkohol	100-51-6	odstránění DOC	95 %	21 d	OECD Guideline 301 A	ECHA

Perzistence

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál složek

Název látky	Č. CAS	BCF	Log KOW
chlornan sodný pentahydrát	7681-52-9	-	<4
aminy, C12-18 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxidy	68955-55-5	-	0,95
alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3	-	0,3 (hodnota pH: 6,1, 23 °C)
aminotris(methylenfosfonová kyselina) N-oxid	255830-15-0	-	-4,3 (20 °C)
2-terc-butylcyklohexylacetát	88-41-5	156	4,7 (25 °C)
2,6-dimethylokt-7-en-2-ol	18479-58-8	64,8	3,25 (hodnota pH: 7, 40 °C)
3,7-dimethyloktan-3-ol	78-69-3	99,87	3,3 (20 °C)
Difenylether	101-84-8	196	4,21 (25 °C)
terpinolen	586-62-9	-	4,33 (20 °C)
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	-	4,57
1,8-cineol	470-82-6	-	3,4
benzyl alkohol	100-51-6	-	0,87 – 1,05 (20 °C)

12.4 Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neobsahuje PBT-/vPvB-látku s koncentrací ≥ 0,1 %.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Neobsahuje endokrinní disruptor (ED) v koncentraci ≥ 0,1%.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné údaje.

Poznámka

Wassergefährdungsklasse, WGK (třída nebezpečnosti týkající se vody): 2.
Zabraňte průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

Informace důležité pro odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace

Nevylévejte do kanalizace.

Nakládání s odpady nádob/obalů

Úplně vyprázdněné obaly mohou být recyklovány.
S kontaminovanými obaly zacházejte stejným způsobem jako s látkou samou.

Příslušná ustanovení týkající se odpadů

Směrnice 2008/98/ES o odpadech:

Vlastnosti relevantní pro bezpečnost byly stanoveny pro nepoužitý výrobek.
HP 4, HP 14

Poznámka

Prosíme berte v úvahu platná vnitrostátní nebo regionální ustanovení.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

ADN	ID9006
ADR/RID	-
IMDG Kód	-
ICAO-TI	-

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADN	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J. N.
ADR/RID	-
IMDG Kód	-
ICAO-TI	-

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADN	9
ADR/RID	-
IMDG Kód	-
ICAO-TI	-

14.4 Obalová skupina -

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí nebezpečný pro životní prostředí (ADN)

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele -

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO -

14.8 Informace podle jednotlivých vzorových předpisů OSN

Přeprava nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (ADR/RID/ADN) Doplňující informace

Nepodléhá předpisům ADR.
Nepodléhá předpisům RID.
Výrobek podléhá regulaci ADN. (Nebezpečná pokud je přepravována v tankových plavidlech)

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) Doplňující informace

Počet kuželů/modrých světel	0

Předpis pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG) Doplňující informace

Nepodléhá předpisům IMDG.

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO-IATA/DGR) Doplňující informace

Nepodléhá předpisům ICAO-IATA.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Relevantní ustanovení Evropské unie (EU)

Omezení podle REACH, Příloha XVII

Název	Název podle soupisu	Č. CAS	Omezení
Astonish Specialist Mould & Mildew Blast Stain Remover	tento výrobek splňuje kritéria pro zařazení podle nařízení č. 1272/2008/ES	-	R3
chlornan sodný pentahydrát	látky obsažené v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu	-	R75

Název	Název podle soupisu	Č. CAS	Omezení
benzyl alkohol	látky obsažené v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu	-	R75
3,7-dimethyloktan-3-ol	hořlavé / pyroforická	-	R40
terpinolen	hořlavé / pyroforická	-	R40
α-pinen	hořlavé / pyroforická	-	R40
hydroxid sodný	látky obsažené v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu	-	R75
1,8-cineol	hořlavé / pyroforická	-	R40
(R)-p-mentha-1,8-dien	hořlavé / pyroforická	-	R40
(R)-p-mentha-1,8-dien	látky obsažené v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu	-	R75

Legenda

R3 1. Nesmějí se používat:
- v ozdobných předmětech určených k vytvoření světelných nebo barevných efektů pomocí různých fází, např. v ozdobných lampách a popelnících,
- v zábavných a žertovných předmětech,
- v hrách pro jednoho nebo více účastníků nebo jakýchkoliv předmětech zamýšlených k použití jako takové, a to i k ozdobným účelům.
2. Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesmějí uvádět na trh.
3. Nesmějí se uvádět na trh, pokud obsahují barvivo, není-li požadováno pro daňové účely, či parfém, nebo obojí, pokud:
— mohou být použity jako palivo v ozdobných olejových lampách určených pro širokou veřejnost a
— představují nebezpečí při vdechnutí a jsou označeny větou H304.
4. Ozdobné olejové lampy určené pro širokou veřejnost nesmí být uváděny na trh, pokud nesplňují požadavky evropské normy o ozdobných olejových lampách (svítilnách) (EN 14059), kterou přijal Evropský výbor pro normalizaci (CEN).
5. Aniž je dotčeno provádění ostatních předpisů Unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, dodavatelé před uvedením výrobku na trh zajistí, aby byly splněny tyto požadavky:
a) oleje do lamp, které jsou označeny větou H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být označeny viditelně, čitelně a nesmazatelně nápisem: „Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí.“; a nejpozději od 1. prosince 2010 také nápisem: „Jediný doušek oleje do lamp, nebo dokonce sání knotu lampy může vést k život ohrožujícímu poškození plic“;
b) tekuté podpalovače grilu, které jsou označeny větou H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být nejpozději od 1. prosince 2010 označeny čitelně a nesmazatelně nápisem: „Jediný doušek tekutého podpalovače grilu může vést k životu ohrožujícímu poškození plic“;
c) oleje do lamp a podpalovače grilu, které jsou označeny větou H304 a jsou určeny pro širokou veřejnost, musí být nejpozději od 1. prosince 2010 baleny do černých neprůhledných nádob o objemu nepřesahujícím jeden litr.

R40 1. Nesmí se používat jako látky nebo jako směsi v aerosolových rozprašovačích, pokud jsou tyto aerosolové rozprašovače určeny pro prodej široké veřejnosti pro následující zábavné a ozdobné účely:
- kovové třpytky určené hlavně k ozdobě,
- umělý sníh a ledové květy,
- žertovné polštářky,
- křehké aerosolové šňůry,
- imitace výkalů,
- trubky pro večírky,
- ozdobné vločky a pěny,
- umělé pavučiny,

Legenda

- zápachové bombičky.

2. Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby obaly výše uvedených aerosolových rozprašovačů byly viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:
„Pouze pro profesionální uživatele“.

3. Odchylně se však odstavce 1 a 2 nevztahují na aerosolové rozprašovače uvedené v čl. 8 odst. 1a směrnice Rady 75/324/EHS (2).

4. Aerosolové rozprašovače zmíněné v odstavcích 1 a 2 nesmí být uvedeny na trh, pokud nesplňují uvedené požadavky.

R75 1. Nesmí se uvádět na trh ve směsích k použití pro účely tetování a směsi obsahující jakoukoli z těchto látek se nesmějí používat pro účely tetování po dni 4. ledna 2022, pokud je daná látka přítomna (jsou dané látky přítomny) za těchto podmínek:
a) v případě látky klasifikované v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní kategorie 1 A, 1B nebo 2 nebo mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1 A, 1B nebo 2 je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,00005 % hmotnostních nebo vyšší;
b) v případě látky klasifikované v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako toxická pro reprodukci kategorie 1 A, 1B nebo 2 je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,001 % hmotnostních nebo vyšší;
c) v případě látky klasifikované v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako senzibilizátor kůže kategorie 1, 1 A nebo 1B je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,001 % hmotnostních nebo vyšší;
d) v případě látky klasifikované v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako žíravé pro kůži kategorie 1, 1 A, 1B nebo 1C nebo dráždivé pro kůži kategorie 2 nebo jako vážné poškození očí kategorie 1 nebo podráždění očí kategorie 2 je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se této hodnotě nebo vyšší:
i) 0,1 % hmotnostních, je-li látka používána výlučně jako regulátor pH;
ii) 0,01 % hmotnostních ve všech ostatních případech;
e) v případě látky uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 1223/2009 (*1) je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,00005 % hmotnostních nebo vyšší;
f) v případě látky, pro niž je ve sloupci g (Druh výrobku, části těla) tabulky v příloze IV nařízení (ES) č. 1223/2009 uvedena podmínka jednoho nebo více následujících typů, je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,00005 % hmotnostních nebo vyšší:
i) „Přípravky, které se oplachují“;
ii) „Nepoužívat v přípravcích aplikovaných na sliznice“;
iii) „Nepoužívat v přípravcích na oči“;
g) v případě látky, pro niž je uvedena podmínka ve sloupci h (Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití) nebo ve sloupci i (Jiné) tabulky v příloze IV nařízení (ES) č. 1223/2009, je látka přítomna ve směsi v koncentraci nebo jiným způsobem, který není v souladu s podmínkou uvedenou ve zmíněném sloupci;
h) v případě látky uvedené v dodatku 13 k této příloze je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se koncentračnímu limitu stanovenému pro tuto látku v uvedeném dodatku nebo vyšší.

2. Pro účely této položky se směsí „pro účely tetování“ rozumí injekční nebo jiné zavedení směsi do kůže, sliznice nebo oční bulvy, a to jakoukoli metodou nebo postupem (včetně postupů běžně označovaných jako permanentní make-up, kosmetické tetování, vláskování (microblading) a mikropigmentace) s cílem vytvořit na těle značku nebo vzor.

3. Pokud látka, která není uvedena v dodatku 13, spadá do více než jednoho z písmen a) až g) v bodě 1, použije se na tuto látku nejpřísnější koncentrační limit stanovený ve zmíněných písmenech. Pokud látka uvedená v dodatku 13 rovněž spadá do jednoho nebo více z písmen a) až g) v bodě 1, použije se na tuto látku koncentrační limit stanovený v bodě 1 písm. h).

4. Odchylně se bod 1 do dne 4. ledna 2023 nepoužije na tyto látky:
a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, č. ES 205-685-1, č. CAS 147-14-8);
b) Pigment Green 7 (CI 74260, č. ES 215-524-7, č. CAS 1328-53-6).

5. Pokud je část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 změněna po dni 4. ledna 2021 za účelem klasifikace nebo opětovné klasifikace látky tak, že se na ni poté začne vztahovat bod 1 písm. a), b), c) nebo d) této položky, nebo tak, že se na ni poté začne vztahovat jiné z těchto písmen než to, pod které spadala dříve, a den použitelnosti uvedené nové nebo revidované klasifikace nastane po dni uvedeném v bodě 1 nebo případně v bodě 4 této položky, uvedená změna se pro účely uplatňování této položky na uvedenou látku považuje za změnu, jež nabývá účinku v den použitelnosti uvedené nové nebo revidované klasifikace.

Legenda

6. Pokud je příloha II nebo příloha IV nařízení (ES) č. 1223/2009 změněna po dni 4. ledna 2021 za účelem zařazení určité látky na seznam nebo změny jejího zařazení na seznam tak, že se na ni poté začne vztahovat bod 1 písm. e), f) nebo g) této položky, nebo tak, že se na ni poté začne vztahovat jiné z těchto písmen než to, pod které spadala dříve, a tato změna nabývá účinku po dni uvedeném v bodě 1 nebo případně v bodě 4 této položky, uvedená změna se pro účely uplatňování této položky na uvedenou látku považuje za změnu, jež nabývá účinku od data, které nastane 18 měsíců po vstupu aktu, kterým byla uvedená změna provedena, v platnost.
7. Dodavatelé, kteří uvádějí směs k použití pro účely tetování na trh, zajistí, aby po dni 4. ledna 2022 byly na směsi vyznačeny tyto informace:
a) prohlášení „Směs k použití pro tetování nebo permanentní make-up“,
b) referenční číslo pro jednoznačnou identifikaci šarže,
c) seznam přísad v souladu se seznamem názvů přísad podle společné nomenklatury podle článku 33 nařízení (ES) č. 1223/2009 nebo, pokud společný název přísady neexistuje, uvede se název podle IUPAC. Pokud neexistuje společný název přísady ani název podle IUPAC, uvedou se čísla CAS a ES. Přísady se uvedou v sestupném pořadí podle hmotnosti nebo objemu přísad v době, kdy byla formulace vytvořena. „Přísadou“ se rozumí jakákoli látka přidaná v průběhu formulace a přítomná ve směsi k použití pro účely tetování. Nečistoty se za přísady nepovažují. Pokud se v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 již požaduje, aby byl název látky použité jako přísada ve smyslu této položky uveden na štítku, nemusí být zmíněná přísada vyznačena v souladu s tímto nařízením,
d) dodatečné prohlášení „regulátor pH“ pro látky spadající pod odst. 1 písm. d) bod i),
e) prohlášení „Obsahuje nikl. Může vyvolat alergické reakce.“, pokud směs obsahuje nikl pod koncentračním limitem stanoveným v dodatku 13,
f) prohlášení „Obsahuje šestivazný chrom. Může vyvolat alergické reakce.“, pokud směs obsahuje šestivazný chrom pod koncentračním limitem stanoveným v dodatku 13,
g) bezpečnostní pokyny pro použití, pokud nařízení (ES) č. 1272/2008 dosud nepožaduje, aby byly uvedeny na štítku. Informace musí být jasně viditelné, snadno čitelné a vyznačené nesmazatelnou barvou. Nestanoví-li dotčený členský stát (dotčené členské státy) jinak, informace musí být uvedeny v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu (členských států), kde se směs uvádí na trh.
Je-li to nezbytné z důvodu velikosti balení, zahrnou se informace uvedené v prvním pododstavci, s výjimkou písmene a), do návodu k použití. Před použitím směsi pro účely tetování musí osoba používající směs poskytnout osobě, která se této proceduře podrobuje, informace vyznačené na obalu nebo obsažené v návodu k použití podle tohoto bodu.
8. Směsi, které neobsahují prohlášení „Směs k použití pro tetování nebo permanentní make-up“, se pro účely tetování nesmí používat.
9. Tato položka se nevztahuje na látky, které jsou plyny při teplotě 20 °C a tlaku 101,3 kPa nebo které vytvářejí tlak páry vyšší než 300 kPa při teplotě 50 °C, s výjimkou formaldehydu (č. CAS 50-00-0, č. ES 200-001-8).
10. Tato položka se nevztahuje na uvádění směsi k použití pro účely tetování na trh ani na používání směsi pro účely tetování, pokud se uvádí na trh výlučně jako zdravotnický prostředek nebo jako příslušenství zdravotnického prostředku ve smyslu nařízení (EU) 2017/745 nebo pokud se používá výlučně jako zdravotnický prostředek nebo jako příslušenství zdravotnického prostředku ve stejném smyslu. Pokud uvádění na trh nebo používání není určeno výlučně pro funkci jako zdravotnického prostředku nebo jako příslušenství zdravotnického prostředku, použijí se požadavky nařízení (EU) 2017/745 a tohoto nařízení kumulativně.

Seznam látek podléhajících povolování (REACH, Příloha XIV) / SVHC - kandidátský seznam

Žádné ze složek nejsou uvedeny.

Seveso Směrnice

Není přiřazeno.

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Žádné ze složek nejsou uvedeny.

Nařízení 648/2004/ES o detergentech

Označování obsahu	
Hm.%	**Složky**
< 5 %	fosfonáty aniontové povrchově aktivní látky amfotertní povrchově aktivní látky bělící činidla na bázi chloru
-	parfémy (TERPINOLENE, PINENE, BENZYL ALCOHOL, LIMONENE)

Nařízení o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

Žádné ze složek nejsou uvedeny.

Nařízení o prekursorech drog

Žádné ze složek nejsou uvedeny.

Nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (ODS)

Žádné ze složek nejsou uvedeny.

Nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (PIC)

Žádné ze složek nejsou uvedeny.

Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP)

Žádné ze složek nejsou uvedeny.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Dodavatel u této směsi neprovedl posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Zkratky a zkratková slova

Zkr.	Popisy použitých zkratek
2006/15/ES	Směrnice Komise o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
2017/164/EU	Směrnice Komise kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU
Acute Tox.	Akutní toxicita
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
Aquatic Acute	Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost
Aquatic Chronic	Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická nebezpečnost

Zkr.	Popisy použitých zkratek
Asp. Tox.	Nebezpečnost při vdechnutí
ATE	Acute Toxicity Estimate (Odhad akutní toxicity)
BCF	Biokoncentrační faktor
CAS	Chemical Abstracts Service (Databáze chemických látek a jejich unikátní klíč, Registrační číslo CAS)
CLP	Nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
č. ES	Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimístní číslo ES,které je identifikátorem látek komerčně dostupných v rámci EU (Evropské unie)
č. index	Indexové číslo je identifikační kód přiřazený látce v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008
DGR	Dangerous Goods Regulations - pravidla pro přepravu nebezpečných věcí (pozri IATA/DGR)
DNEL	Derived Minimal Effect Level (odvozená minimální hodnota žádného účinku)
EbC50	≡ EC50: výsledkem této metody je, že koncentrace zkoušené látky, v porovnání s kontrolou má za následek 50 % snížení růstu (EbC50) nebo růstové rychlosti (ErC50)
EC50	Effective Concentration 50 % (účinná koncentrace 50 %).EC50 odpovídá koncentraci zkoušené látky způsobující 50 % změnu reakce (např. na růstu) během specifikovaného časového intervalu
ED	Endokrinní disruptor
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Evropský seznam oznámených chemických látek)
ErC50	≡ EC50: výsledkem této metody je, že koncentrace zkoušené látky, v porovnání s kontrolou má za následek 50 % snížení růstu (EbC50) nebo růstové rychlosti (ErC50)
Eye Dam.	Vážně poškozuje oči
Eye Irrit.	Dráždivé pro oči
Flam. Liq.	Hořlavá kapalina
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek" vypracovala OSN
IATA	International Air Transport Association (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Předpis pro leteckou přepravu nebezpečných věcí)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví)
ICAO-TI	Technické instrukce pro bezpečnou leteckou dopravu nebezpečného zboží
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Předpis pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí)
IMDG Kód	Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
IOELV	Směrná limitní hodnota expozice na pracovišti
LC50	Lethal Concentration 50 % (smrtelní koncentrace 50 %): LC50 odpovídá koncentraci zkoušené látky způsobující 50 % úmrtnost během určeného časového intervalu

Zkr.	Popisy použitých zkratek
LD0	Letální dávka 0 %: LD0 je dávka testované látky, která nezpůsobuje úmrtí v testované populaci.
LD50	Lethal Dose 50 % (smrtelná dávka 50 %): LD50 odpovídá dávce zkoušené látky způsobující 50 % úmrtnost během určitého časového intervalu
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (nejnižší koncentarce s pozorovaným účinkem)
log KOW	n-Oktanol/voda
Met. Corr.	Látka nebo směs korozivní pro kovy
multiplikační faktor	Koeficient násobení. Aplikuje se na koncentraci látky klasifikované jako nebezpečná pro vodní prostředí – akutně kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 a používá se při sumační metodě k odvození klasifikace směsi, v níž je daná látka obsažena
NLP	No-Longer Polymer (látka, která není nadále pokládána za polymer)
NOEC	No Observed Effect Concentration (koncentrace bez pozorovaných účinků)
NPK-P	Limitní hodnota krátkodobé expozice
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentní, bioakumulativní a toxický)
PEL	Přípustné expoziční limity
PEL 8 hodin	Časově vážený průměr
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
ppm	Parts per million (miliontina)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí)
Skin Corr.	Žíravé pro kůži
Skin Irrit.	Dráždivé pro kůži
Skin Sens.	Senzibilizace kůže
STOT SE	Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
SVHC	Substance of Very High Concern (látka vzbuzující mimořádné obavy)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentní a velmi bioakumulativní)
Zákon ČNR Sb.	Sbírka zákonu: Nařízení vlády o podmínky ochrany zdraví při práci

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, Verze 2024 - ATP 22 2024/2564.
Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU
Přeprava nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (ADR/RID/ADN).
Předpis pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Předpis pro leteckou přepravu nebezpečných věcí).

Postup klasifikace

Fyzikální a chemické vlastnosti.
Nebezpečí pro zdraví.
Nebezpečnost pro životní prostředí.
Metoda pro klasifikaci směsi je založena na složkách směsi (vzorec pro aditivitu).

Seznam příslušných vět (kód a celý text, jak je uvedeno v oddílech 2 a 3)

Kód	Text
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H290	Může být korozivní pro kovy.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Osoba odpovědná za bezpečnostní list

C.S.B. GmbH
Dujardinstr. 5
47829 Krefeld
Německo

Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
e-Mail: info@csb-compliance.com
Webová stránka: www.csb-compliance.com

Prohlášení

Tyto informace vycházejí ze současného stavu našich poznatků.
Tento BL byl sestaven a je určen výhradně pro tento výrobek.